

Mini Gabinete SmartRack 9U Bajo Perfil Profundidad de Switch Plus Instalación en Pared, Ancho

NÚMERO DE MODELO: SRW9UDPVRT



Gabinete de 9U con ancho extra para una conveniente administración del cableado, organiza y asegura equipo de rack estándar de 19".

Características

El Gabinete de 9U para Instalación en Pared Aloja Equipo para Rack Equipo de Rack de 19" de Hasta 52 cm [20.5"] de Profundidad

Este gabinete SmartRack® está diseñado para alojar 9U de equipos, como switches de red y paneles de conexiones. Es recomendado para sucursales de oficinas, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb].

Puede Cerrarse con Llave para Acceso Sencillo y Seguro al Equipo

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180 grados antes de instalarlo. Convenientes puertos de acceso superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables a través del gabinete.

Un Generoso Flujo de Aire Mantiene Fresco al Equipo

Los puertos redondos incorporados en la parte superior, inferior y ambos lados están diseñados para ventiladores opcionales (como el SRFANWM de Tripp Lite, vendido por separado) que mantienen fresco su equipo y funcionando al máximo.

Diseñado con Ancho Extra para Facilitar el Acceso del Cable y un Mejor Flujo de Aire

El SRW9UDPVRT es 76 mm [3"] más ancho que el ancho estándar de racks para instalación en pared de Tripp Lite. Combinado con dos administradores verticales de cable al frente y dos puertos para paso de cable en la parte superior, el ancho extra permite una conveniente administración de los cables a lo largo de la parte delantera del rack. Esto facilita el acceso de los cables desde el frente y aumenta el flujo de aire minimizando el desorden de cable posterior que pueda obstruir las ventilaciones. Las aberturas en la parte superior del rack pueden usarse para asegurar conjuntos de cables.

Fácil Instalación del Gabinete y el Equipo

Este rack para servidor de 9U viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared con accesorios suministrados por el usuario. Los paneles laterales se pueden remover para una conveniente instalación, mantenimiento y reemplazo de los equipos. Además de 9U horizontalmente, el gabinete

Destacado

- Rack de 9U construido de acero con recubrimiento de pintura en polvo que resiste entornos agresivos
- Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo.
- Ancho extra de 76 mm [3"] y administradores de cableado integrados reducen el desorden de cableado en la parte posterior
- Se embarca completamente ensamblado para instalación en pared con los accesorios suministrados por el usuario
- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS

Aplicaciones

- Almacene y organice equipos para instalación en rack en un centro de distribución de cableado de redes, comercio de venta minorista, salón de clases u otra zona donde el equipo deba estar seguro
- Instale en la pared para ahorrar valioso espacio de piso en una sucursal u oficina de soporte administrativo en donde el espacio de piso es limitado

El Paquete Incluye

- SRW9UDPVRT – Gabinete SmartRack de 9U de Bajo Perfil, Profundidad de Switch Plus, para Instalación en la Pared
- (22) Tornillos M6
- (22) Tuercas de fijación M6
- (22) Arandelas de copa M6
- (22) Tornillos 12-24
- Placa de instalación removible
- Barras Verticales para Administración de Cables
- (3) Tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

puede acomodar 2U adicionales verticalmente en los lados izquierdo y derecho para un total de 13U. Los rieles delanteros y traseros para instalación se ajustan independientemente para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad, incluyendo switches de red y paneles de conexiones.

Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago.

El SRW9UDPVRT cumple con todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS [Payment Card Industry Data Security Standard]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332236494
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Pr x An)
Altura del Rack	9U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	58.50 x 61.98 x 81.99
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	23.03 x 24.40 x 32.28
Peso de Envío (kg)	26.31
Peso de Envío (lb)	58.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	50.37 x 75.24 x 55.14
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	19.83 x 29.62 x 21.71
Peso de la Unidad (kg)	23.50
Peso de la Unidad (lb)	51.8



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puertas delantera y trasera
Administración del Cableado Incorporada	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	EIA-310-E; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.